

BAUWERK

Parkett

DOSSIER STAMPA 2023

Bauwerk: qualità e tradizione svizzera dal 1944	Pag. 2
Bauwerk in cifre	Pag. 3
Bauwerk: parquet a 2 strati certificato	Pag. 4
La giusta posa del parquet	Pag. 5
La ricerca Bauwerk: B-Protect®	Pag. 6
Il parquet vintage... che fa tendenza	Pag. 6
Cura del parquet	Pag. 7
Il parquet firmato: ID e garanzia 10 anni	Pag. 8
La gamma Bauwerk	Pag. 8

BAUWERK

Parkett

Bauwerk: qualità sostenibile e tradizione svizzera dal 1944

Fondata nel 1944 a St. Margrethen da Ernst Göhner -inventore del moderno **parquet a 2 strati** da incollaggio- Bauwerk è uno dei principali produttori in Europa di pavimenti in legno.

L'azienda si distingue per la qualità delle lavorazioni e l'utilizzo esclusivo di **legno certificato** proveniente cioè da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità.

Circa il 95% delle essenze arriva da regioni europee a ricrescita controllata, a partire dalla Svizzera dove le leggi forestali sono fra le più severe al mondo, e dove dal 1835 si parla esclusivamente di silvicoltura sostenibile.

Le pavimentazioni Bauwerk sono fra le poche al mondo a poter vantare (e mostrare apertamente dal sito) le più rigorose certificazioni secondo gli standard **FSC** (Forest Stewardship Council).

L'attenzione all'ambiente si traduce anche in ricerca sul **benessere abitativo**: in base alle lavorazioni e ai trattamenti chimici, le pavimentazioni in legno possono infatti essere molto distanti dall'idea di 'naturalità' insita nella materia prima! Colle e vernici utilizzate da Bauwerk sono invece di altissima qualità, prive di sostanze dannose per la salute e -anche su riscaldamento a terra- garantiscono un ambiente salutare al netto di micro-esalazioni nocive.

La cura nel taglio e nella preparazione delle tavole e delle plance, unita alla ricerca sull'ottimizzazione della posa garantiscono un assemblaggio veloce e sicuro. Le pavimentazioni Bauwerk assorbono le vibrazioni e riducono del 50% la rumorosità rispetto al parquet flottante.

Con circa 600 collaboratori tra Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia, Bauwerk produce e commercializza oltre **400 tipi di parquet** e un vasto assortimento di accessori.

Bauwerk in cifre

BAUWERK

Parkett

Anno di nascita:	1944
Fondatore:	Ernst Göhner
Direzione Italia:	Luca Stacchiotti
Produzione:	Pavimenti in legno
Dipendenti:	600 collaboratori
Distribuzione:	Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia
Sede:	Neudorfstrasse 49, St.Margrethen - Svizzera www.bauwerk.com

BAUWERK

Parkett

Bauwerk: parquet a 2 strati certificato

Bauwerk è sinonimo di **parquet prefinito a due strati**, un prodotto che oggi rappresenta oltre il 90% del mercato dei pavimenti in legno ed è la naturale evoluzione di quello in legno massello.

Sono pochi però i pavimenti in legno a due strati che possono dare al consumatore una vera garanzia di qualità, non auto-certificata ma riconosciuta da enti terzi, prestigiosi e super-partes.

I pavimenti in legno Bauwerk sono **certificati MINERGIE-ECO®** e **Sentinel Haus**, divenuti standard di riferimento europeo per proteggere i consumatori da sostanze nocive volatili.

La procedura **Minergie-Eco** coinvolge oggi non solo nuovi edifici ma anche ristrutturazioni per valutarne il grado di sostenibilità e salubrità. Una certificazione utilizzata in Germania e in Svizzera da immobili amministrativi, edifici scolastici e sempre più abitazioni.

Fondato nel 2005 il **Sentinel-Haus Institut** ha messo a punto un processo per garantire all'utente un certo standard di "qualità dell'aria" che si respira all'interno di un dato ambiente. La ricerca ha coinvolto numerosi istituti universitari, giuristi, medici dell'ambiente ed esperti di edilizia, ed è culminata nel certificato "Gesundheitspass" (Passaporto della salute).

Il parquet a due strati Bauwerk permette dunque a imprese edili e progettisti di realizzare pavimentazioni non solo belle e robuste ma anche sane, ideali per l'ambito produttivo e pubblico ma anche per la sfera domestica, grazie a una qualità produttiva adatta a persone particolarmente sensibili come i bambini, gli anziani e i sempre più numerosi affetti da allergie.

A questi vantaggi si aggiunge l'impiego di sostanze naturali, in linea con gli standard che da sempre contraddistinguono i prodotti Bauwerk.

BAUWERK

Parkett

La giusta posa del parquet

A cassettone, a spina di pesce, a correre, in parallelo, in diagonale o multi-larghezza: è possibile posare il parquet in molti modi diversi in base al tipo di pavimento che si sceglie e all'ambiente da arredare.

Bauwerk non trascura nessun dettaglio per assicurare il più alto livello di qualità ed estetica: un accurato servizio pre e post-vendita offre consigli sulla tipologia di parquet e sul tipo di posa più adatti agli ambienti di casa e una selezione dei migliori artigiani posatori.

Un sopralluogo è importante per valutare la superficie degli ambienti in cui posare il parquet, la qualità dei muri e la luminosità.

Meglio utilizzare parquet a lista lunga per la zona giorno e in generale per gli spazi più grandi, per poter dare maggiore ampiezza all'ambiente.

Per le stanze più piccole, dove il pavimento viene quasi del tutto coperto dall'arredamento, meglio scegliere parquet a lista corta.

Anche i muri influenzano la scelta del pavimento e della posa: con un muro fuori squadra, infatti, non è consigliabile una posa in parallelo o a correre che ne evidenzerebbe necessariamente i difetti; meglio una posa a spina di pesce, in diagonale o multi-larghezza.

La luce gioca infine un ruolo fondamentale: è importante che il lato lungo della lista sia posato verso la luce, non solo per dare profondità all'ambiente, ma anche per far risaltare la venatura del legno.

BAUWERK

Parkett

Il parquet robusto con B-Protect®

Il trattamento **B-Protect®** firmato Bauwerk offre tutte le qualità protettive di una vernice affidabile e di facile cura, ma allo stesso tempo è assolutamente invisibile e conserva l'aspetto e le sensazioni tattili naturali del legno.

Ideale per chi non voglia rinunciare all'effetto "oliato", B-Protect® è molto simile al legno naturale non trattato -dall'aspetto estremamente opaco- e protegge il pavimento dallo sporco garantendo una facile manutenzione.

La laccatura a base d'acqua e priva di solventi rende, infatti, il legno resistente alle macchie e anche i graffi sono meno visibili.

La finitura B-Protect® è disponibile per le collezioni:

- Casapark Rovere Crema e Farina
- Villapark Rovere Crema, Farina, Farro e Mandorla; Rovere Sasso, leggermente fumè Crema, fumè Crema; Frassino Farina;
- Studiopark Rovere Crema, Farina, Farro, Mandorla, Mocca e Sasso
- Silverline Edition Rovere Crema
- Trendpark Rovere Crema, Farina, Mandorla, Sasso, leggermente fumè Crema, fumè Crema;
- Formpark Quadrato Rovere Crema, Farina e Mandorla;
- Cleverpark Rovere Crema, Farina, Farro, Mandorla e Sasso; Rovere leggermente fumè Crema; fumè Crema, Frassino Farina;
- Unopark Rovere Crema
- Monopark Rovere Crema, Farina, Mandorla e Sasso.

Il parquet vintage... che fa tendenza

Tutto il calore di un legno usato nel tempo, reso morbido e vissuto dal contatto con l'uomo: la finitura *used-look* aggiunge un tocco vintage al parquet di qualità. Dopo essere state essiccate, tagliate in lamine e montate sul supporto pronto per la posa, le tavole di legno vengono sottoposte a un trattamento ([video](#)) che abbina acqua e pietre (di forma piramidale) per produrre le tracce di usura sulla superficie.

Questa speciale finitura è disponibile per tre collezioni: **Casapark** (Tabacco, Fango); **Trendpark** (Rovere Deserto e Tabacco) e **Unopark** (Rovere Deserto e Tabacco).

BAUWERK

Parkett

Il legno facile: la cura del parquet

A differenza di quanto si pensa comunemente i pavimenti in legno sono piuttosto semplici da pulire e durano nel tempo. Bastano pochi accorgimenti per mantenere a lungo tutte le qualità del prezioso materiale: il buon isolamento termico, l'isolamento acustico, la resistenza all'usura, la durezza e l'elasticità.

Oltre a creare un'atmosfera calda e accogliente in ogni ambiente, il pavimento in legno ha una vita lunghissima e prima di pensare a una rilevigatura per rinnovarlo completamente occorre detergerlo a fondo con prodotti indicati.

La prima regola è evitare liquidi troppo aggressivi, così come alcool o candeggina. Saranno sufficienti uno straccio umido e un detergente delicato, meglio se naturale e specifico, come quelli messi a punto dalla ricerca Bauwerk per ogni finitura: verniciati tradizionali, verniciati B-Protect e oliati.

Il classico parquet verniciato può essere facilmente pulito tutti i giorni con un comune detergente, ma per andare un po' a fondo, almeno una o due volte all'anno, è consigliabile un prodotto specifico come Bauwerk Eco, con una passata finale di Polish a base di cera, per creare una sottile pellicola protettiva. Nelle versioni per verniciature opache, satinare o brillanti.

Più facile ancora la manutenzione del parquet verniciato B-Protect®: anche in questo caso è disponibile un prodotto "rigenerante" Bauwerk per conservare al meglio l'effetto di naturalezza del legno al tatto.

I pavimenti trattati ad olio andrebbero puliti periodicamente in base alla tipologia d'uso (residenziale o pubblico) con prodotti in grado di nutrire e proteggere il legno dall'usura e dalle impurità. In questo caso prima si utilizza il detergente intensivo poi si stende facilmente il Bauwerk Olio Naturale (o nelle colorazioni idonee) con l'avvertenza di lasciarlo asciugare per circa 8 ore prima di calpestare.

Il parquet firmato: ID e garanzia 10 anni

BAUWERK

Parkett

Bauwerk ha ideato una 'firma' del parquet che possa rendere riconoscibile il pavimento.

Bauwerk ID è un'elegante targhetta in alluminio con marchio Bauwerk e numero identificativo abbinato al pacchetto garanzia. Il codice permette di estendere la garanzia sui vizi occulti del pavimento sino a 10 anni dalla posa. Il Bauwerk ID è corredato da un kit per la pulizia e la cura del parquet acquistato.

Prima della posa, i tecnici Bauwerk individuano la posizione ottimale in cui collocare il Bauwerk ID e assistono il cliente nella [registrazione online](#).

La gamma dei parquet Bauwerk

- Parquet a due strati

Villapark, Studiopark, Trendpark, Cleverpark, Unopark, Monopark, Multipark

- Parquet a tre strati

Unicopark, Casapark, Triopark

- Linee speciali

Silverline Edition, Formpark, Formpark Mini,
Formpark quadrato, Formpark Rombico, True Colours Edition

- Pavimento massello

Prepark, Pavimento Massello, Pavimento lamellare

BAUWERK

Parkett

Bauwerk Parquet a due strati

Villapark

Plancia di grande formato (210X19X9,5 cm) proposta in 3 diverse essenze: rovere, frassino e noce americano.

Grazie allo strato di legno nobile di 2,5 mm è perfetto per l'installazione su sistemi di riscaldamento a pavimento e assicura estrema robustezza e silenziosità.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect®

Studiopark

Plancia con formato 170X15X9,5 cm proposta nell'essenza rovere nei colori naturale, avorio, crema, creta, farina, farro, mandorla, mocca, sasso, leggermente fumè Cacao e fumè.

Grazie allo strato di legno nobile di 2,5 mm è perfetto per l'installazione su sistemi di riscaldamento a pavimento, assicura estrema robustezza e silenziosità soprattutto con posa incollata.

Finiture: Colorato, Olio naturale, B-Protect®.

Trendpark

Parquet a lista lunga (145X13X11 cm) nell'essenza rovere e 12 diversi colori: naturale, avorio, crema, deserto, farina, mandorla, sasso, mocca, tabacco, leggermente fumè, leggermente fumè crema, fumè, fumè-farina, fumè-crema.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect

Cleverpark

Parquet a lista lunga (125X10X 9,5 cm) proposto in 6 diverse essenze: rovere (15 colori), acero canadese, frassino farina, ciliegio americano, noce americano.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect

BAUWERK

Parkett

Unopark

Parquet a lista corta con supporto in abete (47x7 cm con spessore 11 mm) realizzato in rovere in 5 diverse colorazioni.

Può essere applicato anche su superfici verticali, con posa a spina di pesce o 'a correre'.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale

Monopark

Parquet a lista corta con supporto in HDF (47x7 cm con spessore 9,6 mm) e strato di 3 mm di legno nobile, è realizzato in 6 diverse essenze: rovere (5 varianti), acero canadese, faggio non evaporato, frassino, ciliegio americano, noce americano.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect

Multipark

Parquet multilama con supporto in HDF per la versione 9.5 (120X14 con spessore 9,5 mm) e supporto in abete per la versione 10 (120X14 con spessore 10 mm).

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, B-Protect

Multipark 10 è realizzato con essenze in rovere (naturale e farina) e faggio non evaporato.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale

BAUWERK

Parkett

Bauwerk Parquet a tre strati

Unicopark

Plance in rovere di grandi dimensioni (da 2 a 4 metri) e una posa originale disegnata su misura per ogni stanza. Tutto inizia dalla scelta delle liste, disponibili in otto colori – dai toni chiari del Rovere Farina all'intenso Rovere Caffè – due diversi trattamenti superficiali e differenti selezioni di legno, più o meno nodoso. A catalogo anche una versione Handcrafted, con una piattatura a mano che mette in rilievo imperfezioni e crepe naturali del legno.

Si procede poi con il piano di posa personalizzato, che tiene conto di planimetria e configurazione di ogni ambiente.

5 diverse larghezze, che vengono poi accostate sul pavimento in legno per dare dinamismo e profondità alla stanza

Lunghezza: 200, 250, 300, 350, 400 cm

Larghezza: 20, 25, 30, 35, 40 cm

Colori Rovere: Farina, Avorio, Naturale, Gold, Fumo, Caffè.

Handcrafted: Avorio, Mandorla, Fulvo

Casapark

Plancia di grande formato con tre diverse larghezze delle tavole (139, 181 e 209 mm con una lunghezza di 220 cm), che possono essere posate contemporaneamente e in una serie infinita di combinazioni.

Le grandi plance sono smussate su due lati con uno strato nobile di rovere di 3,5 mm. Ampia la gamma colori: dai più chiari Rovere classico, farina, Rovere decapato nero, sasso e crema ai più scuri fumè e fumè farina, pensati per gli ambienti di stile contemporaneo con sfumature che fanno risaltare al meglio le venature delle essenze. A questi si aggiungono le colorazioni ambra, creta e fango.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale, B-Protect

BAUWERK

Parkett

Triopark

Parquet multilama (220X21,5 con spessore 14 mm) con strato di legno nobile di 3,5 mm. La posa si basa sulla tecnologia 5G: un sistema d'incastro testato, semplice e veloce.

Disponibile nelle essenze Rovere (naturale e farina) acero canadese, faggio evaporato.

Finiture: Colorato, Verniciato opaco, Olio naturale

BAUWERK

Parkett

Linee speciali Bauwerk

True Colours Edition

Terra, Lava, Canneto, Nuvola e Roccia sono le finiture della linea True Colours Edition realizzata nelle plance Villapark e si ispirano agli elementi e conferiscono un'aura antica e accogliente a ogni ambiente.

La designer Gesa Hansen ha tracciato le linee guida per le pavimentazioni in legno di ultima generazione.

Le tonalità sono ottenute attraverso un complesso procedimento di oliatura a strati. Il sistema di applicazione del colore Next garantisce omogeneità e profondità cromatica a ogni plancia. Una tecnologia insieme antica e all'avanguardia per valorizzare le nuance di colore sul Rovere leggermente fumé.

Silverline Edition

La linea di parquet Silverline Edition è realizzata in rovere attraverso un lento processo di essiccazione, unito alla precisione del taglio e alla lunghezza inusuale dei listoni di quasi tre metri.

Le diverse finiture vengono realizzate attraverso la spazzolatura e uno speciale trattamento con oli naturali, per donare alle tavole particolari riflessi argentati o dorati. Per esaltare ulteriormente l'effetto naturale del legno e accentuare l'estetica della dogia larga e lunga, Bauwerk esegue una speciale "bisellatura" che smussa gli angoli delle tavole a 45°.

Bauwerk Silverline edition è disponibile in cinque finiture: Rovere naturale, Rovere Silver, Rovere Gold, Rovere Farina, Rovere Crema e Rovere Avorio.

Le doghe (2800X260X11 mm) grazie al loro basso spessore hanno valori di trasmissione termica ideali per l'utilizzo con un sistema di riscaldamento a pavimento.

Finiture: Colorato, Olio naturale, B-Protect

BAUWERK

Parkett

Formpark e Formpark Mini

Le plance in rovere della linea Formpark offrono nuove e originali combinazioni di posa: due i formati pensati dalla coppia di designer svizzeri Stephan Hürlemann e Simon Husslein (Studio Hannes Wettstein, Zurigo) larghi entrambi 260 mm ma lunghi 520 o 780 mm.

Miglior novità Domotex 2016, le plance Formpark Mini sono di piccolo formato (57 o 38 X 19 cm) con infinite combinazioni di posa.

Le proporzioni dei listoni -prefiniti a due strati- permettono un'installazione sia parallela che perpendicolare; è quindi davvero facile personalizzare il pavimento alternando formati e orientamento delle tavole.

Oltre al configuratore online (www.formpark.bauwerk.com) Bauwerk ha realizzato un'App "Formpark" per smartphone e tablet Apple e Android, scaricabile gratuitamente.

Tutti gli elementi del parquet Formpark di Bauwerk sono spazzolati a fondo, oliati al naturale e smussati sui quattro lati. Il basso spessore delle doghe le rende particolarmente indicate per la realizzazione di pavimenti radianti.

Finiture: Colorato, Olio naturale

Formpark Quadrato e Rombico

Nel formato Quadrato le tavole (65×13×1,1cm) sono disegnate in modo da ottenere 5 combinazioni di posa differenti. Tre le tonalità dell'essenza Rovere: naturale, Crema nella finitura B-Protect®, Caramello, Farina, Mandorla e Rovere fumé.

Il formato rombico pensato è per la classica posa a spina di pesce alla francese e per altre 4 diverse combinazioni originali a "zigzag" dove si valorizza il perfetto angolo a 45° delle plance.

I listelli Formpark sono disponibili nelle varianti Rovere, Rovere Farina e Rovere Mandorla, non bisellato ma spazzolato.

Finiture: olio naturale, B-Protect (Quadrato), colorato (Rombico)

BAUWERK

Parkett

Pavimento in legno massello

Prepark

Plancia massello di 8mm in rovere per posa a mosaico o in parallelo

Dimensioni: 480X117X8 mm

Essenza: Rovere

Finitura: verniciato

Pavimento Massello

Plancia massello di 8mm in rovere per posa incollata a mosaico, in parallelo o inglese

Dimensioni: 160X23X8 mm

Essenza: Rovere

Pavimento lamellare

Plancia massello da 23 mm in rovere.

Dimensioni: 160X8X10/23 mm

Essenza: Rovere